

NORODOL DEKANOAT® ile İLGİLİ
**SORULAR SİZDEN,
CEVAPLAR BİZDEN**

PROF. DR. NAZAN AYDIN

- **Norodol tabletten Norodol Dekanoat'a geiş nasıl olmalıdır?**




İlk aylık doz = Günlük oral doz X 10

● **Norodol Dekanoat başlangıç dozu ne olmalıdır?**

Bulgular

Başlangıç Dozuna Göre Tedavide Kalma Oranları



● **Norodol Dekanoat 4 haftada bir mi uygulanıyor?**

- **Yatan hastalarda Norodol Dekanoat kullanım şekli nasıldır?**

Yatırırlarak
Tedavi
Başlangıç
(Bireysel süre)

Parenteral
Haloperidol
10-30mg/g

Akut
Stabilizasyon
(Bireysel süre)

Kademeli
şekilde oral
haloperidol
tedavisine
geçiş
10-30 mg/g

Haloperidol
Dekanoat
Tedavisine Geçiş
(1 ay-haftalık)

Grup 1

Grup 2

Grup 3


Grup 4

Tüm
GruplarınTakibi
(12 Ay)


15 gün
15 gün
Aylık
.
.
.
.
12 Ay

Yöntem

Başlangıç Doz Uygulaması



Başlangıç şekline göre takipte kalma




- **Norodol Dekanoat ile tedaviye başlarken doz artırımı/azaltımı (doz titrasyonu) nasıl yapılır, idame tedavisinde en çok tercih ettiğiniz doz nedir ?**

Bulgular

Başlangıç biçimine göre haloperidol doz ve plazma düzeyi ilişkisi


● Grup 1 (bireysel) : Tek doz yükleme




Bulgular

Başlangıç biçimine göre haloperidol doz ve plazma düzeyi ilişkisi

Grup 2(Bireysel) : ½ parenteral,+ ½ Oral




Grup 2 (Tüm Grup) ortalaması




Bulgular

Başlangıç biçimine göre haloperidol doz ve plazma düzeyi ilişkisi

Grup 3: ¼ haftalık



Grup 3 (Tüm) Ortalama




Bulgular

Başlangıç biçimine göre haloperidol doz ve plazma düzeyi ilişkisi


● Grup 4: 15 günde bir ½ parenteral

4. Grup: ortalama (Tüm grup)



- **Norodol Dekanoat ile tedavi uyumu nasıldır?
Klinik deneyiminizi paylaşır mısınız?**


Tedavide Kalma Oranları




Bulgular

Tedavi uyumsuzluğu olan hastalarda takipte kalma oranı

Toplam Hasta sayısı: 54
Takipte Kalan : 17




Ayrılanların mevcut tedavi durumu




- **Norodol Dekanoat ile tedavi etkililiđi nasıldır?**

Klinik Bulgular


Genel SAPS Toplam Puanı
Friedman, $\chi^2=100,728$, $p<0.001$



Genel SANS Toplam Puanı Friedman $\chi^2=118,318$, $p<0.001$




Genel BPRS Puanı Friedman $\chi^2=141,668$, $p<0.001$



İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi


Friedman $\chi^2=127,202$, $p<0.001$



- **Oral haloperidol tedavisindeki yan etkiler göz önüne alındığında Norodol Dekanoat tedavisi ile gözlenen yan etki oranları nelerdir?**

Simpson-Argus EPS Değerlendirme Ölçeği


Friedman $\chi^2=40,691$, $p<0.01$



Laboratuvar Bulgular


HbA1C düzeyleri (takipte kalanlar)

Friedman $\chi^2=0.911$, $p>0.05$




Laboratuvar Bulgular

Bel Çevresinin Zaman İçindeki Değişimi



Laboratuvar Bulgular


Kilonun Zaman İçindeki Değişimi



Laboratuvar Bulgular

Prolaktin düzeyleri (takipte kalanlar)


Friedman $\chi^2=26,111$, $p<0.001$



Laboratuvar Bulguları

Trigliserid düzeyleri (takipte kalanlar)

Friedman $\chi^2=10,724$, $p<0.05$



Uzun dönemde Haloperidol deaknoat kullanımı ile ilgili organize edilen
ARIS firması uydu sempozyumu soru ve cevaplarıdır